


# DEC ဆေးပေးခြင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်

## DEC ဆေးပေးခြင်းဆိုင်ရာအချက်အလက် နှစ်လှည့်စစ်ဆေးမှုအတွက်အသုံးပြုတာလဲ။

- DEC ဆေးပေးခြင်းတွင် ဆင်ခြေထောက်ရောဂါ ဖြစ်စေသော သန်ကောင်အမျိုးအစားကိုဆန့်ကျင်၍ ဖယ်ရှားပေးခြင်းဖြစ်သည်။ Active Substance diethyl carbamazine citrate ပါဝင်ပါသည်။\*

\* ဆင်ခြေထောက်ရောဂါသည် ပြင်းထန်စွာ အင်အားကုန်ခန်းစေသော ရပ်ဆင်းအင်္ဂါ ပျက်စီးစေသော ရောဂါဖြစ်ပြီး ခြေ/လက်/အင်္ဂါအစိတ်များ ရင်အောက် အင်္ဂါအစိတ်များတွင် ဖောရောင်စေပါသည်။

- ဝေရီဂေါက် ကူးစက်ခြင်းကိုအကူအညီရရှိရန်အတွက် Albendazole (သန်ချဆေး) နှင့်ထွေး ဆေးပေါင်းကုထု(MDA) အဖွဲ့ နှစ်စဉ်သောက်သုံးရပါသည်။ ဝေရီဂေါက် ကူးစက်မှုကိုထောက်ပံ့ရန်အတွက် ထို MDA ကို ၄-၆ နှစ်အထိ ဆက်တိုက်သောက်သုံးရပါသည်။




## DEC ဆေးပေးခြင်းကိုမသောက်ခင်အချက်

- အကယ်၍ သံတွင်း ယခင်သင်၏ မျက်လုံးတွင် onchocerciasis သန်ကောင်အမျိုးအစားကင်းရှင်း ဖြစ်ပေါ်စေသော မျက်မမြင်ရောဂါရှိပါက

## ဆေးပေးခြင်း မသောက်ခင်အချက် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း များနှင့်ထုတ်ပင်ဆွေးနွေးသည့်သူများ

- အကယ်၍ သင့်သည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖြစ်လျှင်၊ နှုတ်မိခင်ဖြစ်လျှင်၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်(သို့) ကလေးယူရန် အစီအစဉ်လျှင်
- အကယ်၍ သင့်သည် သန်ကောင်ရောဂါ အစီအစဉ်လျှင်
- အကယ်၍ သင့်သည် လက်ရှိအခြားဆေးပေးခြင်းကုသရန်အတွက် ဖြစ်ပါက
- အကယ်၍ သင့်သည် အတက်ရောဂါ(သို့) တက်တတ်သည့်ဒေသ ခံစားနေရပါက
- အကယ်၍ သင့်သည် အသက်ကျင့်(သို့) ကျောက်ကပ်ရောဂါ ပြဿနာရှိပါက
- အကယ်၍ သင့်သည် ကားမောင်းရန်(သို့) အခြား ပစ္စည်းကိရိယာများ အသုံးပြုရန် အစီအစဉ် ရှိပါက
- အကယ်၍ သင့်သည် သင်္ကြံတစ်ခုခုတွင် နေထိုင်သူများပါက



## ဖတ်နိုင်သော နောက်ဆက်တွဲအချက်များ

DEC ဆေးပေးခြင်း၏ နောက်ဆက်တွဲအချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့ကို အခြားဆေးများ သောက်သုံးခြင်းလည်း တွေ့ရတတ်သည့်အချက်များဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် သောက်သုံးခြင်းမဖြစ်ပါ။

- |                  |             |
|------------------|-------------|
| Nausea           | Vomiting    |
| Abdominal pain   | Diarrhea    |
| Loss of appetite | Muscle pain |
| Dizziness        | Drowsiness  |
| Fatigue          | Headache    |

\* များစွာ ပြင်းထန်သော ဝမ်းလျှော့ အစားအသောက်ပျက် ကျက်သောအခါတွင် အစားအသောက်များကို ချက်ချင်း ရှောင်ကြဉ်ရမည်။ လူနာတွင် သန်ကောင်ရောဂါ ချွင်းနက်ဆက်တိုက်မှုများသည် အခြားလူနာများနှင့် အခြားဆေးပေးခြင်းများ ပြင်းထန်စွာ မတူပါ။ အကယ်၍ သင့်တွင် ပြင်းထန်သော နောက်ဆက်တွဲအချက်များ ဖြစ်ပေါ်လာပါက ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း များနှင့် ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အလက်ဂျီအီအေအတွက်

<http://apps.who.int/prequal/whopar/whoparproducts/NT02part3v1.pdf>

